

Avis de Soutenance

Madame Oriane SIMION

Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Soutiendra publiquement ses travaux de thèse intitulés

Le trouble de stress post-traumatique complexe : exploration de ses spécificités symptomatologiques et de ses liens avec les troubles dissociatifs. Une approche quantitative et physiologique.

dirigés par Monsieur Stéphane RUSINEK et Delphine Collin-Vézina
Cotutelle avec l'université "Université McGill" (CANADA)

Soutenance prévue le **lundi 12 décembre 2022** à 13h30

Lieu : Université de Lille Domaine Universitaire du Pont de Bois 3, Rue du Barreau 59650 Villeneuve-d'Ascq
Salle : Amphithéâtre Prestige B7

Composition du jury proposé

Mme Delphine COLLIN-VÉZINA	McGill University	Co-directrice de thèse
M. Stéphane RUSINEK	Université de Lille	Co-directeur de thèse
Mme Adélaïde BLAVIER	Université de Liège	Examinatrice
Mme Pascale BRILLON	Université du Québec à Montréal	Examinatrice
M. Damien FOUQUES	Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis	Rapporteur
Mme Marjorie RABIAU	McGill University	Rapporteure

Mots-clés : Trouble de Stress Post-Traumatique complexe, Trouble de Stress Post-Traumatique, Troubles dissociatifs, Mesures physiologiques, Validation française,

Résumé :

Aujourd'hui, en France et dans le monde, les victimes de traumatismes répétés, comme les violences conjugales ou la maltraitance infantile, représentent un pourcentage non négligeable de la population. Parmi les problèmes que cela pose, il en est un de santé publique, car ces personnes sont susceptibles de développer un Trouble de Stress Post-Traumatique Complexe (TSPTC) ; entité psychiatrique récemment adoptée dans le système de classification de la CIM-11. Ce trouble aux multiples comorbidités et dont le développement est consécutif à une exposition traumatique répétée et prolongée (violences conjugales, guerre, inceste...), se manifeste par une multitude de symptômes et de difficultés d'autorégulation dans divers domaines, ainsi que de modifications profondes de la personnalité. Pour ce même tableau clinique, on retrouvera divers diagnostics dans d'autres manuels diagnostiques : DESNOS dans le DSM-IV, TSPT sous-type dissociatif dans le DSM-5, traumatisme développemental pour les enfants ou encore EPCACE dans la CIM-10. La reconnaissance internationale de ce trouble étant récente et ses définitions multiples, des erreurs diagnostiques sont fréquentes et de fait, les prises en charge peu adaptées. D'autant que la variabilité symptomatologique du TSPTC et sa similitude avec d'autres troubles rendent son identification difficile. L'objectif principal de ce travail de thèse est d'apporter des connaissances scientifiques relatives à la compréhension et à l'évaluation du TSPTC. D'une part, par la validation d'échelles psychométriques spécifiques : ITQ et SIDES-SR, et d'autre part par des recherches visant à préciser les caractéristiques étiologiques et symptomatologiques du TSPTC, en explorant les spécificités dissociatives et les problèmes de régulation émotionnelle conséquents. Pour répondre à ces objectifs, des études par passation de questionnaires et une procédure expérimentale de réactivité émotionnelle associée à la mesure de l'activité électrodermale et de la variation du rythme cardiaque ont été appliquées à des populations françaises, cliniques et non-cliniques. Nous espérons que ce travail de thèse participera à une meilleure reconnaissance de ce trouble, ce qui permettrait d'enrichir les formations des professionnels et conduirait à des prises en charge plus appropriées. Notre espoir est aussi que des politiques de reconnaissance du vécu des personnes victimes de violences répétées puissent se développer afin d'améliorer la prévention et l'accompagnement des personnes souffrant de TSPTC.